

# Banner

## STARTING BULL – NOVÁ GENERACE. VSTUP DO SVĚTA ZNAČKY Banner.

Cenově výhodná, robustní, osvědčená a celkově vylepšená: Tak vypadá baterie Starting Bull v roce 2009 – Váš prodejní hit pro tento rok. Tato baterie umožní zejména zákazníkům, pro něž je rozhodující cena, vstup do světa vysoce kvalitních baterií značky Banner a upoutá špičkovým vybavením a skvělým výkonem.

Kromě technologie čistého vápníku pro absolutní bezúdržbovost nabízí nová baterie Starting Bull ještě lepší ochranu proti úniku elektrolytu. Již 12 nejprodávanějších typů od 44 do 100 Ah bylo sériově vybaveno spolehlivou čtyřkomorovou ochranou proti úniku elektrolytu bodující u Vašich zákazníků centrálním odvodem plynů a integrovanou ochranou proti zpětnému zápalu.

Design je kvalitní a poutavý. Významnou měrou k tomu přispívají nové kryty pólů a průběžné etiketování na víku u všech typů. Snadné přiřazení zajišťují typová označení s čísly DIN A BS (british standard). **Startovací baterie pro osobní vozy s nízkým počtem přídatných spotřebičů.**

Starting Bull.  
Nyní 12  
nejprodávanějších  
typů se  
čtyřkomorovou  
ochranou proti  
úniku elektrolytu.



### VÝHODY PRODUKTU V KOSTCE:


- Čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu již u 12 nejprodávanějších typů od 44 do 100 Ah
- Vylepšená ochrana proti zpětnému zápalu a centrální odvod plynů
- Absolutní bezúdržbovost díky použití technologie čistého vápníku
- Čísla DIN a UK u typového označení
- Nejlepší kvalita díky know-how a produktům z Rakouska
- Optimální poměr cena-výkon

### JISTOTA JE JISTOTA - ČTYŘKOMOROVÁ OCHRANA PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU

Bezpečnost nestrpí žádné kompromisy. Z tohoto důvodu se společnost Banner snaží dosáhnout kontinuálním zlepšováním a inovacemi maximálního standardu bezpečnosti.

Již 12 typů baterií nové série Starting Bull je proto vybaveno vylepšenou čtyřkomorovou ochranou proti úniku elektrolytu. Ta zajišťuje centrální odvádění vznikajících plynů, zabráňuje eventuálnímu nebezpečí zpětného zápalu pomocí integrovaných frit a nabízí optimální ochranu proti úniku elektrolytu.

**Přesvědčivé argumenty pro Vaše zákazníky!**



## PŘEHLED TYPŮ BATERIE STARTING BULL

VYSTARTUJTE S BATERÍ STARTING BULL – A S KAPACITOU VYHOVUJÍCÍ PŘESNĚ VAŠEMU VOZIDLU

Typ baterie Banner	Obj. č. Banner suchá/mokrá	nádoba/box	Jmenovité napětí (V)	Kapacita K20 (Ah)	Vybíjecí proud za studena EN/A	Zapojení	Pólový vývod	Max. délka (mm)	Max. šířka (mm)	Max. výška nádoby (mm)	Max. celková výška (mm)	Poznámka	Úchytná lišta
<b>Starting Bull se čtyřkomorovou ochranou proti úniku elektrolytu</b>													
540 08 4K	010 540 08 0101	H3	12	40	330	0	1	175	175	190	190	mGGA	B13
540 63 4K	010 540 63 0101	T4	12	40	330	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13
544 09 4K	010 544 09 0101	T4	12	44	360	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13
555 18 4K	010 555 18 0101	T5	12	55	450	1	1	241	175	175	175	mGGA	B13
555 19 4K	010 555 19 0101	T5	12	55	450	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13
562 05 4K	010 562 05 0101	T5	12	62	480	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13
566 13 4K	010 566 13 0101	T6	12	66	510	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13
572 33 4K	010 572 33 0101	H6	12	72	640	1	1	278	175	190	190	mGGA	B01
574 05 4K	010 574 05 0101	T6	12	74	640	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13
580 14 4K	010 580 14 0101	T7	12	80	660	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13
588 20 4K	010 588 20 0101	T8	12	88	680	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13
600 44 4K	010 600 44 0101	H8	12	100	740	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13

Tento produktový list jednoduše oddělte a zařaďte do svých prodejních podkladů. Děkujeme!

**INOVACE,  
KTERÉ NÁS POSOUVAJÍ KUPŘEDU.**

## PŘEHLED TYPŮ BATERIE STARTING BULL

VYSTARTUJTE S BATERÍ STARTING BULL – A S KAPACITOU VYHOVUJÍCÍ PŘESNĚ VAŠEMU VOZIDLU

Typ baterie Banner	Obj. č. Banner suchá/mokrá	nádoba/box	Jmenovité napětí (V)	Kapacita K20 (Ah)	Vybíjecí proud za studena EN/A	Zapojení	Pólový vývod	Max. délka (mm)	Max. šířka (mm)	Max. výška nádoby (mm)	Max. celková výška (mm)	Poznámka	Úchytná lišta
<b>Starting Bull se čtyřkomorovou ochranou proti úniku elektrolytu</b>													
540 08 4K	010 540 08 0101	H3	12	40	330	0	1	175	175	190	190	mGGA	B13
540 63 4K	010 540 63 0101	T4	12	40	330	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13
544 09 4K	010 544 09 0101	T4	12	44	360	0	1	210	175	175	175	mGGA	B13
555 18 4K	010 555 18 0101	T5	12	55	450	1	1	241	175	175	175	mGGA	B13
555 19 4K	010 555 19 0101	T5	12	55	450	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13
562 05 4K	010 562 05 0101	T5	12	62	480	0	1	241	175	175	175	mGGA	B13
566 13 4K	010 566 13 0101	T6	12	66	510	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13
572 33 4K	010 572 33 0101	H6	12	72	640	1	1	278	175	190	190	mGGA	B01
574 05 4K	010 574 05 0101	T6	12	74	640	0	1	278	175	175	175	mGGA	B13
580 14 4K	010 580 14 0101	T7	12	80	660	0	1	315	175	175	175	mGGA	B13
588 20 4K	010 588 20 0101	T8	12	88	680	0	1	354	175	175	175	mGGA	B13
600 44 4K	010 600 44 0101	H8	12	100	740	0	1	354	175	190	190	mGGA	B13

Tento produktový list jednoduše oddělte a zařaďte do svých prodejních podkladů. Děkujeme!

**INOVACE,  
KTERÉ NÁS POSOUVAJÍ KUPŘEDU.**